


N° 1 [illegible] du [illegible]

Ms n° 27
(anc. n° 2)

72 feuillets

[symbol]	Glutaeus minor.
51	Cruraeus.
A	Pyriformis.
Ƶ	Obturator internus.
50	Triceps brevis.
[symbol]	Obturator externus.
[symbol]	Quadratus.
♀	Rotundus minor.
[symbol]	Infraspinatus.
3	Rhomboides scapulae.
L	Longissimus dorsi.
S	Complexus capitis.
N3.	
G	Rhomboides posterior serralis sup.
O	
P	
M	
K.	
F	Rhomboides, posterior, serralis, inferior
K2	
X	
N1.	
N2.	
R	
S	
T	
V	

[symbol]	Mastoideus superior.
[symbol]	pannus carnosus, quadratus. πλάσμα μυώδες.
[symbol]	Trapezius. Cucullaris. I
[symbol]	Pectoralis exterior.
[symbol]	Deltoides. Linea musculi minores. a. b. c. d. f. g. h.
⊖	Longus Cubiti.
[symbol]	Brachiaeus internus.
[symbol]	pectoralis brachii. Coracobrachialis.
[symbol]	Biceps internus.
[symbol]	Biceps externus.
5	Serratus anticus major. 9
⊥	Rectus parte suprema.
[symbol]	Obliquus descendens. +♀, +[symbol]
[symbol]	Rectus abdominis.
[symbol]	Linea alba.
[symbol]	Rotundus major.
[symbol]	Pyramidalis
1.2.3.	Tria ossa Sterni.
[symbol]	Psoas.
[symbol]	Iliacus internus.
53	Lividus.

[symbol]	Pectineus inferior.
[symbol]	Pectineus longior.
52	gracilis.
45	fascialis. Sartorius
43	Membranosus.
[symbol]	Glutaeus medius.
46	Rectus femoris.
48	Vastus externus.
[symbol]	Mastoideus inferior.
H	Scaleni.
4	Levator scapulae.
Z	Latissimus dorsi. d 2
[symbol]	Supraspinatus.
44	Brevis.
V	Subscapularis.
[symbol]	Serratus minor.
[symbol]	pectoralis inferior.
[symbol]	pectoralis superior
[symbol]	Subclavius.
[symbol]	Brachiaeus externus.
[symbol]	Obliquus internus.
[symbol]	Transversus abdominis
□	Quadratus lumborum
X	Sacer.
7	Triceps longior.



N° 2

♉ mastiodoy vudorya
♅ mastiodoy bomoytus
H scalani
4 elevator

vant gorgelbeg
D ·
B · carocohyodos
A · hyot hyroideus kompt vant tungbeg e ent ent fucke vant clavicula
C · tyro hyoideus
F · hyot hirodes
~~f · crist hirodes~~ Mulo glosus is de vestiande ent stockbeg inwendig of au de tunge
8 · glandula

inter costalis


8 serratus major

obliqus ext kompt van de 12 · 11 · 10 · 9 · 8 · 7 · 6 ribe mar uit van de cartel ges es de drastarghet van de 6 · 7 · 8 · 9 ~~kumt~~ ~~bi~~ eindiget bide serrati es de 10 · 11 · 12 gaet ut ilium der om is dat wol in acht te nemen voor ons konstenner es is en sake van groot importanti


2 latissimus
♒ pectoralis superior
♌ perforatis
⋈ biceps internus
⋈ · · externus
♎ cucullaris
θ longus cubiti
✕ brachialis internus
✠ obliquus externus
N linia alba
I rectus
1.2.3 Tria sterni ossa
IX pyramidalis

11

59 · psoas
06 iliacus
53 lividus
35 facialis
G gluteus medius
46 rectus femori
48 vastus extus
52 gracilis
5 pectineus inferior
G · pectineus longior



113
vant gorgelbeen
DDD D. sterno hyodeus kompt vant gorgelbeen en endigt ant os sternum en het claviqula
B B. cora cohyodeus kompt vant tungesbeen en gaet lanckx des rooper tot ant os sternum en loopt dwarsch lanckx onder het claviqula int het kerffken des schapula caricoides of ravens beck en wort gesien in de No 7
A hyot hyroideus kompt vant tungesbeen en ent ant huckje vant claviqula
e. thyro crycodeus bint dese beyde been an malcander
a latissimus
b rotondus minor
F hyot hyrodeus kompt van dat tunges been en endigt ant gorgelbeen
g: glandula
f miloglossus
mastiodeus onderste
mastiodeus bovenste
levator
op het schapula
trigs ossa
linea alba
olliqus internus kompt vant ilium des geheels bovenste kant voor en achter gaende tot achter ant quadratus des opklimmende tot an de 12 11 en 10 ribbe alte mahe vleysich schiet des hair tendoon ander vandes hant der 6 borstgat ribben op op het 3 borstbeen en so onder rectus legende endiget des in de witte line
nota als dese gesyde menbran is gekomen tot an de 8 ribbe splijt se sich en loopt so alge macklich over rectus, piramidalis endiget met hare dradachtige menbra inde geheele line alba en vestiget sich onder ant been pubis en over psos en iliacus
slop wesende tot alatiaus
is Rectus gelick of deselve in ses scheyde lanckx gelet mir hie siet.
H. schaleni
piramidalis
L. Rectus abdominus
supra spinati
rotondus major
perforatus
biceps internus
biceps ext
longus
breuis
binnen int schapula subschapularis
2 latissimus
serratus major
serratus minor
4 levator
I cucularis
deltoydes
pectoralis onderste
pectoralis bovenste
subclavius
mastiodeus onderste
mastiodeus bovenste
bracheus ext
bracheus inter
oliqus ex
oliqus inter
latis
transversus abdominis
quadratus
sacer
vant been femori
iliacus
Psoas
53 linius
pectineus inferior
pectineus longior
52 grasilis
7 triceps longior
46 rectus femori
48 vastus ext
gluteus medius
gluteus minor



N° 4
vant gorgel bes
B · caro hyodeus kompt
vant schapula
DDDD sterno hyoideus
f · milogloßus
g · glandula
ee thyro cricodus
F hyot hyoradeus
H H H H schalemi
II digastricus maxillae inferioris
a latismus
b rotondus major
H schalemi
biceps internus ext
perforatus
longus
seratus minor
latisimus
levator
int schapula mushel
rotindus major
pectoralis binnenste
sub clavius
1 2 3 borstbeen
alba
rectus bovenst part
obliqus internus
rotondus major
rectus vuerste
brachius internus
pectoralis bovenste
53. liusdus
59. psoas
06. iliacus
glutous minor
pectineus inferior
pectineus longior
7. triceps longis
4. glutius medius
48. vastus extermus
51. crureus
Mercke an
de inter costalis sint hirom afgedaen

N°. 5

8 gargenborrig
L brafeles
4 cerato glossus
3 genio hiodeus externus
7 · stilo glossus
I · digastricus is afgedaen
2 · perforatus is afgedaen
5 stilo harringanus komt vande insertie des stiloides
es plant sich an mylo glossus
~~wert getgelben~~
B · caro hyodeus is sangende aen corsijes van scapula
gg · gandula
ee · tyro cricoides
F · hyot hyroideus
ff · ~~crico thyroideus~~ mylo glossus
5
HHHH scaleni

a latismus
b rotondus major
c longus
d rotondus minor
E infra spinati scapula

de cartelagie der 6 borstribes is
afgesneden om de transversus te
sochen

transversus observere is in 3 deelen
als volget


1 transversus komt van den bonensten
kant der 6 ondersten ribbes doch niet
vant de cartelagie benederes en hecht
sich an de 6 ribbe en aen 3 bes
der borst en so verst tendonos int
de linie alba omtrent bouen
des nauel doch onder des cartelgi en heft se geen vleijs

2 het 2 deel van transversus komt
van de dwars uitschotten der lenden en
loopt dwars in de line alba · als se
~~onder~~ psoas is heen gelopen

3 het 3 deel van transversus komt
van't ilium aenhangende onder psoas
en liggende op quadratus en so langs
den kant van't ilium tot an fatcialis
des tendonos, ouer iliacus en psoas
heen lopende gaet sie dit part des
ondergen int bes pubis onder rectus en
piramidalis en in de linia Alba

supraspinatus
transversus
C · latissimus
rotondus major
subclauius
serratus major
perforatus
biceps internus
externus
longus
brachius internus
pectoralis internus
pectoralis externus
int scapula, subscapular
← brachiæ externus
subclauius
N linia alba ·

7 · triceps longior
· pectineus longus
· pectineus inferior
· liuidus
06 · iliacus
· psoas
A · piriformis
· crureus


N.° 6
b rotundus major
a latissimus
vande gorgelbeen
Mylo glossus
houpt vande sezaphus
e Tyro Crycoides
F hyot hiorodeus is af gedan
glandula is af gedaen
55 stilop faringans
66 genio hijodeus internus
77 stilo glossus
88 stilo hiois of garstenkornige
44 Cerato glossus
HHHH scalenus
RECEPTOR
of ontfanger
op het schilderbat
quadratus lumborum
transversus abdominis
seratus major
int. schapula
latissimus
rotundus Major
longus
brachius internus
brachius externus
subclavius
psoas is hier an de 12, wanneer dese toracis gemarkt
rectus femor
tricops brevis
pectinveus longius
piriformis
obturatur exter
crureus
tricops longior
iliacus
psoas
quadratus
x pubis


No 67
van gorgel been
1. tungbeen
2. gorgelbeen
3. tweede gorgelbeen
4. longpijpe
ligament dat de clavicula ende scapula bint
op het scapula ligende mus
H scaleni
transversus
gracilatus
seratus major
sub clavius
int scapula
rotondus major
latissimus
longus cubiti
brachius int:
brachius ext:
Q. Receptor is af gedaan
obturatur interni
obturatur ext
psoas
triceps brevis
piriformis
iliacus internus
pectineus longis
triceps longior
quadratus
obturator internus


Nº8


+ Lev[at]or compt van den bovensten kant des schapulus [aen en onder den op het schulderblat muskel] en loopt schuins opwart over de schaleni en dorsi longissimus hen en plant sich int 2 en 3 en 4 en 5 bey de dwarsen uitschoots des neckens


H schaleni compt van de bovenste of eerste ribbe en oc wat vande tweede en derde doch selden van de derde [soowel ic se tot 2 mallen gevonden hebbe] wat dan van de bovenste ofte eerste ribbe kompt dat vast of plant sich tendo nist in den 7. en 6. en 5. en 4. ter syden uitschoten der neckwervelen ~~te~~ en watt dan van de twede ribbe kompt dat plant sich [gelick de voorseyde] in den 3. en 2 uitschoot der neckwervelen, doch is dit wol te merchen als se niet en koompt van de twede en derde ~~xx~~ ribbe, en de get se doch met hare insertie in de 6 uitschotten der neck wervelen


□ · quadratus lumborum
℘ · transversus abdominis

Ɓ · triceps brevius
ɕ · obturatur exter:
Ꝥ · quadratus
Z · ~~Triceps~~ longior
B · triceps medius
∝ iliacus insitio
Ƶ piriformis
59 [illegible]






X biceps
XX brachiæus externus
perforatus
o longus
deltoides
m biceps
brachiæus






palmaris
pronatoor
digitorum
van finger






rotondus pronator
i
N
S
K
X
rotondus pronator
biceps
rotondus pronator
i
S
i
S
O sublimus











N° 8
N° 9
rotondus pronator
longior supinator
i
flexor carpi internos
1
2
3
4
5
6
7
8






n° 3
n° 4




N° 5
N° 6




N° 7
N° 8





N° 9



Nº. I.

48 vastus externus
43. membranosus
G. gluteus medius
46 rectus | glasschet
59 — psoas
06 iliacus
53 — iliacus
4 — pectineus inferior
G. pectineus longior
52 gratilis
G — gluteus min
51 cruraeus
50 vastus inter
45 vatfalis, fascialis
G biceps tend
G feminevasis
G biceps carno

pyramidalis infibit
rectus abdom:
obliquus externus


No. I.
48 vastus externus
43 membranosus
6 gluteus medius
46 rectus
59 psoas
06 iliacus
pectineus inferior
pectineus longior
52 gratilis
gluteus minor
51 crureus
50 vastus inter
biceps
seminervosis
biceps carne
pyramidalis
rectus abdom:
obliquus
gimola
Y. soleus
A. tibialis anticus
O. peroneus primus
P. peroneus secundus
N. tibialis posticus
L. perforans
F. gimelo


2

femor. rotulo · pubis Musculus

grazilis
pectineus longior
pectines inferior
liuidus
iliacus
psoas
glutens Medius
· glutens minor
48 · vastus externus
· vastus internus
46 · rectus femori
crureus portem glaplit
vacialis
43 Menbranosus
7 triceps longior
Crureus
piramidale
rectus abdominus
· obliqus externus


trocantier Major

48




52 grazilis
G pectineus longior
pectines inferior
53 liuidus
06 pliacus
59 psoas
glüteus Medius
G. glüteus minor
48. vastus externus
vastus internus
46. rectus femori
51 cruraeus
vacialis
43 menbranosus
7 triceps longior
piramidale
rectus abdominus
obliqus externus
trocantier Major
biceps carne
biceps tendon
nerva
A. tibia anticus
O. peroneus primus
q. peroneus tertius
N. tibialis posticus
H. poplitaus
G. semi nervosus
43 menbranosus tendon


46 · [illegible] rectus femori
48 · vastus ext
51 · Crureus
7 · triceps longior
64 · pectineus longus
4 · pectineus inferiore
53 · biceps
59 psoas
06 iliacus
4 gluteus medius
3 gluteus minor
52 gracilis


N°3
46 · rectus femori
48 · vastus ext
51 · Crureus
7 · triceps longior
pectineus longus
pectinius inferior
59 psoas
glutieus medius
glutieu minor
52 grazilis


N° 4

50 vastus internus
48 vastus externus
3 gluteus minor
4. gluteus medius
51. cruraeus
5. pectineus inferior
6o. pectineus longior
53. lividus
06. iliacus
59. psoas


N° 4
48 vastus externus
gluteus minor
gluteus medius
06 iliacus
59 psoas
P
C
B
E
A tibia
N tibialis posticus
L
M
O peroneus primus
D
A




N° 5
pectineus longior
pectineus inferior
triceps longior
53 · lividus
jliacus
59 psoas
piriformis
obturator inter
51 crureus is ande-
ons fydes af ingel
X vondolinck hic
novus musculus
f. vasti externi portio
in quibusdam corporibus
separabilis.



Nº 5
G pectineus longior
F pectineus inferior
7 triceps longior
53 · liuidus
06 iliacus
59 psoas
X piri formis
Z obturator inter
M cruraeus is unde
one sydes af insi
X vandolinck sibi
novis musculis
f. vasti externi portio
in quibusdam corporibus
separabilis.
D
E
L
P
O
B
N
M
L
9


N° 6


5 pectineus longior
58 triceps brevissi: portio
7 triceps longior
7 triceps medius
6 obturatur ext
9 quadratus
59 psoas
06 iliacus
A piriformus
51 crureus
Z obturatur internus



N° 6
pectineus longior
triceps brevissi. portio
triceps longior
triceps medius
obturatur ext
quadratus
psoas
jliacus
piriformus
crureus
obturatur internus
N
N
N
N
N
E
E

N° 7

58 triceps brevis
ꝫ·triceps medius
7·triceps longus
o6·jliacus
59·psoas
φ·obturatur externus
ꝑ·quadratus
Ā·piriformus
ɕ·pectineus longior


58 triceps brevis
triceps medius
7 triceps longus
06 iliacus
59 psoas
obturator externus
quadratus
A piriformis
pectineus longior


8
58 triceps kortste kompt van pubis
7 triceps medius kompt van tuberculum
7 triceps longvor kompt van de gesneyden in pubis
06 iliacus
59 psoas
φ obturatur externus
φ quadratus
A pirformis
A
φ
φ
06
59
58
06
59
58


8
58 ·triceps kortste hoouft van pubis
7 ·triceps medius hoouft van tuberculum
7 ·triceps longuor hoouft van de gesceyden in pubis
06 ·iliacus
59 ·psoas
φ obturatur externus
φ quadratus
Z pirformis

N° 9


9 quadratus is hir gemacht
om dat men se niever
sende sehes sonder dat
ist hot nit nodig

3 Tricipitis portio media

7 . . . . . Longior

59 Psoæ insertionis locus

06 iliaci . . . . .


N° 9
3 Tricipitis Portio media
7 . . . . . Longior
59 Psoæ insertionis Locus
06 Iliaci . . . . .
3
7
59
06

N°. 10

obturator externus nit fot
biceps musculus sine origine

obliqus externus
obliqus internus
transversus
2 latissimus
L sacrolombus inferior
K sacrolombus exte
M dorsi longissimus
06 iliacus inte
2
obliqus ext
obliqus inter
transversus
K
M
43
46
06
45 facialis
43 membranosis carne
46 rectus rotula
piri formis
glutens Me
glutens Minor
vastus ext 48
pirifornis
gluteus Medius
gluteus Minor
48 vastus externus
psoas 59
53

caudat tuberculum ej ...
2 latissimus
obturatur externus
quadratus
semi membranosis
semi nervosis
biceps
triceps ...
pectineus longior
gratilis
transversus
rectus abdominus
pyramidalis
...
quadratus lombus

Nº. 10

obturator externus uit het
biceps musckel sint oorgins

vandat tuberculum …
2 latissimus
obturatur externus
quadratus
semi membranosis
semi nervosis
biceps
triceps van vooren
pectineus longior
gratzilis
transversus
rectus abdominus
piramidalis
iliacus
quadratus lombus

obliqus externus
obliqus internus
transversus
2 latissimus
L sacrolumbus inferior
K sacrolumbus ext.
M dorsi longissimus
iliacus int.
obliqus ext.
obliqus inter.
transversus
facialis
43 menbranosis carne
46 rectus rotula

piri formis
gluteus medius
gluteus minor
vastus ext.

piri formis
gluteus medius
gluteus minor
48 vastus externus


psoas
iliacus
vastus internus
iliacus
pectineus inferior
pectineus longior


plantaris
gemella
poplitaeus H
tendon biceps vel carno

G plantaris
F gemella
tendo …
H poplitaeus
tendon menbranosis
biceps tendo
biceps carno
tendon rotula
triceps longior

tibia anticus
soleus


… die …
tot vooren …
AA tibia anticus
BB … der tehen
O peroneus primus
P peroneus secun
q peroneus tertius
D … der groote tehen
E … van de voorste leden tot tonen
P peroneus secundus
perforans of buigers der 4 voorsten leden der tehen






N°2
8
4
3
M
P
L


N° 3



N° 4
N° 5
prosesus mammi



N° 6
prosulus mamularis
stiloidos

N° 7



N° 8
O
N
H
M
P
L
X


N°9
N°10




N° 3
1






N.º 5
N.º 6





n° 7
n° 8





N° 9


6.U


n° I
n° 2




N° 3
N° 1





N°5
N°6




N° 7







No I

13 es ist hir zu observirenn das uber die vastos
ist ein membran hin lauft welches
sich dwerichs uber vastus und
rechtus und vastus internus
hinlauft und uber dise
membran hin lauft
membranosus also das es
ein kreutz macht wi mans
hir klerlich sicht

5. biceps
7. triceps longior
9. biceps carne
8. semi membranosus
12 — gratilis
13. membranosis
6. glutaeus maior
9. semi nervosis
4. glutaeus medius

Nº I

43 es ist hir zu obsorvieren das uber die vastos est en Membran her laufft welches sich dwerichs uber vastus und rechtus und vastus internus hinlaufft und uber dise Membran her laufft Menbranosus also das es en kruitz macht wi mans hir klerlich sicht


4. biceps
7. triceps longior
5. biceps carne
8. semi Menbranosus
52 — gratzilis
43. Menbranosis
6. glutæus Major
9. semi nevosis
4. glutæus medius

G. plantaris
F. gimelli
q. peroneus tertius
o. peroneus primu[s]
ÿ. soleus

P. peroneus secundus
M. flexor pollicis buiger van de grote tohen
N. tibiæus posticus
L. perforans of der buiger der 4 vorste leden der tehnen

B. rechter vant 2 lit der tehen en int vorste lit des kleynes tehen


E. rechter vant erste lit der tehen in des kleyn tehn en sus se gen pols
s. extensor 2 digitor internodii
c. portio altra extensori digito minimo insita trib[?]




N° I
43 es ist hir zu observiren das uber die vastos
est ein Membran hie laufft welches
sich dwerigh uber vastus und
rechtus und vastus internus
hinlaufft und uber dise
Membran hin laufft
Membranosus also das es
ein kreutz macht wi man
hir klerlich sicht
6. biceps
7. triceps longior
glutæus Mas
semi nervosis
4. glutæus med
G. plantaris
F. gimelli
q. peroneus tertius
O. peroneus primus
ÿ. soleus
P peroneus secundus
M. buger van der grotte tohen. flexor pollicis
N. tibius posticus
L perforans of der buger der zuversch leden der tohnen
B rechter van 2e lit der tohen in vorste lit der kleynen tohen
E rechter van erste lit der tohen in der kleynen tohen
s. extensor 3i digitor intermedii
c portio altra extensoris digito minimo

N°2.

4 · glūtæus Medius
6 · glūtæus Major
7 · triceps longior
48 · vastūs externus
5 · biceps
47 · semi nervosis
8 · semi menbranosis
52 · grazilis
9 · biceps carne
51 · Crūreus
45 · fazialis of longus
50 vastūs internus


N°2
4 · gluteus medius
6 · gluteus major
7 · triceps longior
48 · vastus externus
5 · biceps
7 · semi nervosis
8 · semi menbranosis
52 · gracilis
9 · biceps carne
51 · crureus
45 · fascialis of longus
50 vastus internus
capit perone
Y · soleus
G · plantaris
H · poplitaeus
N · tibia posticus
M · buiger van de grotte teen
O · peroneus primus
P · peroneus secundus
F · gemela


N°2
G · glutens medius
G · glutens major
γ · gracilis
G · biceps carne
M · Crureus
F · fascialis of longus
P vastus internus
Y · soleus
G · plantaris
H · popliteus
L · perforans of buiger der 4 ersten leden der teenen
N · tibia posticus
M · buiger van de grotte teen
O · peroneus primus
P · peroneus secundus
F · gemela

N° 3

NB grazilis kompt van den kant ~~[illegible]~~ pubes an de guranide...

48 · vastus externus
G · gluteus medius
5 · biceps
9 · biceps carne
G · semi nervosus
8 · semi membranosus
7 · triceps longior
Z · piri formis
7 · boorsmuskel
3 · obturatur inter:
P · quadratus
18 · triceps brevis
17 · crureus

N° 3

NB grazilis kompt van deser kant ~~des~~ pubis en de guraznisele

48 · vastus externus
4 · gluteus medius
5 · biceps
6 · biceps carne
G · semi nervosus
8 · semi membranosus
7 · triceps longior
Z · piri formis
9 · boersmüskel
Z · obtürratür jnterni
P · quadratus
38 · triceps brevis
37 · crüreus
X · grazilis

ÿ · soleus
H · poplitaeus
O · peroneus primus
P · peroneus secundus
q · peroneus tertius
L · perforans of buiger der 4 vorste schakelieden
N · tibia posticus
M buiger des grotte teens
E · rechter van de 3 teen
C · in alle mensen wort des des vleyschige deel niet gevonden daerom is op al: zeyt nicht zubetrachten
B rechter der tweede litter des tees ab gedaen
G plantaris plaet



N° 3
NB grazilis komt van
48 · vastus externus
· gluteus medius
piriformis
obturatur jnter
quadratus
triceps brevis
crureus
grazilis
Y · soleus
H · poplitens
O · peroneus primus
P · peroneus secundus
q · peroneus tertius
N tibia posticus
E
C
B
G plantaris

N°4


medius
glutæus ~~major~~

vastus externus 48

G · semineruosus
G · biceps
8 semi menbranosis
φ quadratus
7 triceps longior
M cnureus
9 biceps carne
48 vastus externus
G gluteus medius
S · gluteus minor
A piri formus
f · boerp muskel ·
Z · obturatus internus
φ · obturatus exter
… maior



N°4
medius gluteus
vastus externus 48
G. semineruosus
G. biceps
8 semi menbranosis
φ qadratus
7 triceps longior
M cruraeus
9 biceps carne
48 vastus externus
G gluteus medius
S. gluteus minor
A piriformus
f. boersmushel
Z. obturatur internus
φ. obturatur exta
E gluteus major
B triceps medius
H poplitaeus
M buiger dess grotty tohns
L perforans of buiger der 4 voorste leden der tohnes
N tibia posticus
q peroneus tertius
P peroneus secundus
O peroneus primus
Y soleus
E voorste litz tohnrechter


N° 5
Semi membranosus
triceps longior
triceps medius
triceps brevis
quadratus
piriformis
biceps muskel
obturator inter
biceps carne
biceps tendon



No 5
semi membranosus
triceps longior
triceps medius
triceps brevis
quadratus
piriformis
boeys muskel
obturator interna
biceps carne
biceps tendon
gluteus major
gluteus medius
gluteus minor
N tibia posticus
P peroneus ~~primus~~ secundus
L perforans
O peroneus primus

N.º 6

3. triceps medius
7. triceps longior
58. triceps brevis kompt van pubis
A. piriformis
4. boevp mušel
5. obturatur inter.
8. semi membranosis
9. quadratus

3. triceps medius
2. triceps longior
18. triceps brevis kompt van pubis
7. piriformis
5. boeps muschel
4. obturatur inter.
6. semi menbranosis
9. quadratus

peschbintjel salt noch sey wasser

E mestrator vant erste lit der tehen

N°. 7


♃ · boorsmuskel

♄ obturatur internus

⊕ obturatur externus

φ quadratus

18 triceps brevis Kompt van pubis


N°. 7
obturatur internus
obturatur externus
quadratus
triceps brevis
pubis
das grobe säcklein
ist hie abgenommen
und das wasser aus
gelauffen

No. 8

obturatu extornus
obturatur interñus
borfmuskel
piriformis


Nº. 8
obturatū externus
obturatur internus
borsmuskel
piri formis

N°.9

obturatus internus of inwendiche
obturatur externus uitwendiche, stopper

latissimus 2
transversus
obliqus internus
obliqus externus
menbranosus musculus
farialis – longus 45
Rectus ... 46
glutæus Medius
piri formis
glutæus minor
vastus externus 48
quadratus
L sacro lombus superior
K sacro lombus extirior L
M dorsi longissimus M
2 latissimus
obliqus externus
oliqus internus
transversus
44 menbranosus
45 farialis carni longus
46 rectus
piriformis
glutæus medius
glutæus minor
48 vastus externus
qadratus
glutæus Major
obturator int
obturator externus
triceps
semi nervosus
biceps
semi Menbranosis
59 psoas
06 jliacus
vastus internus
liuidus
triceps kortste
glutæus Major
pectineus inferior
carne bic
triceps medius
pectineus longior
triceps longior
48 vastus ext
cruræus
vastus internus
vastus int
liuidus
triceps kortste
48
pectineus inferior
triceps medius
carne biceps
pectineus longior
triceps longior
Cruræus
vastus internus
F gimella
plantaris
gemela F
triceps longior
plantaris

Nº.9

7 obturatus internus of inwendige / stoper
9 obturatur externus uitwendige /

latissimus 2
transversus 9
obliqus internus 11
obliqus externus 10
menbranosus musculus
facialis – longus 45
Rectus ... 46
glutæus Medius 4
7 piri formis
8 glutæus Minor
vastus externus 48

D quadratus D
L sacro lumbus inferior L
K sacro lumbus exterior
M dorsi longissimus M

2 latissimus
10 obliqus externus
11 obliqus internus
9 transversus
44 menbranosus
45 facialis carne longus
46 rectus
4 piriformis
4 glutæus Medius
8 glutæus Minor
48 vastus externus
P qadratus
2 glutæus Major

medius stop
7
4 obturatur externus
7 triceps
semi nervosus
biceps
semi Monbranosis
obtur int
59
06
vastus int
59 psoas
06 iliacus
5 vastus internus
53 lividus
8 triceps hortyze
6 glutæus Major
4 pectineus inferior
3 triceps Medius
9 carne bic.
9 pectineus longior
7 triceps longior
48 vastus ext.
51 crureus
5 vastus internus
51

lividus 53
triceps hortyze 8
48
pectineus inferior 4
triceps Medius 3
9 carne biceps
pectineus longior 9
triceps longior 7
51 Crureus
vastus internus 5
51


F gemella
plantaris G
gemela F
poplitius H
8
triceps longior 7
G plantaris
F gemella
H popliteus


9 biceps tendon
9 carne biceps
peroneus pri.: O
8
6


L perforans of bügerdes 4 tekens van
vorste lidt
N tibia posticus
H popliteus
ÿ ÿ soleus
M bügerdes grote toons


ÿ soleus tendon
plantaris G
B
E
B
P peroneus secundus
plantaris G
c portgang van des 4 tekens vorster vant eerste golid / of nagollidt
c het vleysige deel van
der vorgehouder 4 grotste
tekens
P peroneus secundus


P
peroneus secundus
P
peroneus tertius 9
P
9








b stilo faringaus
c stilo glossus
N° I



N° 2
Van dese ~~so~~ met de obliquus
externus af wesen en de
obliquus internus gesien
wurden en rechtus blieven
in sijn plaets bloot liggen
bb.. vastus ext
cc vastus ext
D D.gluteus Medius
EE . vast. internus
12.12. gracilis
7 7.. vorney triceps
8 8.. lange triceps
19.. Membranosus
3.3.. psoas
iliacus
i ... gluteus Minimus
F gracilis
G pectineus inferior
H. pectinneus longus
N° 2


Mylohyoides
geniohyoidei externis
geniohyoidei inter
digastricus
H brevis
i longus
B ---- Perforatus
g ---- stilo glossus



in de 4 No van vooren
de obliquus internus
iliacus


dit been is van hert gejot
in deze No en behoort
in No 3 van achter
G - plantaris
F F - gemela
F F gemela
F F gemela
F F gemela
F F gemela
y ÿÿ - - vleijs van soleus
K - - - tendon van de soleus
o o - - - peroneus primus
P P peroneus secundus
q peroneus tertius en is aan
dezen been niet
M M M - buijger van vorste gelit des groten tehens
L L . . . buijger der 4 tehens
N N N N - tibia posticus


G - plantaris
FF - gemela
FF gemela
FF gemela
FF gemela
FF gemela
K - tendon van de soleüs
oo - peronaeüs primus
PP peronaeüs secundus
q peronaeüs tertius
NNNN - tibia posticus


a a serratus posticus superior
f f complexi
b b b b sacro lumbus
c c dorsi longissimus
e e transversalis
K K scaleni
G G plantaris
F F gemela
F F gemela
F F gemela
y y soleus
y y soleus
y y soleus
M M M buiger vander grotte tean
N N N N tibia posticus
L L buiger der 4 teenen
o o o peroneus primus
P P peroneus secundus
q q peroneus tertius
H H H poplitous



a a … seratus posterior superior
c c dorsi longissimus
e e … transversalis
K K scaleni
G G plantaris
F F gemela
F F gemela
F F gemela
K … tendon van soleus
y y soleus
y y soleus
y y soleus
MMN buyger van der grotte tegen
NNNN tibia posticus
L L --- buyger der 4 tegen
o o o --- peroneus primus
P P --- peroneus secundus
q q --- peroneus tertius
H H H --- poplitous



zz obliquus externus
tendon van latissimus
ee transversalis
yy soleus
yy soleus
yy soleus
H H---poplitous
o o ---peroneus secundus
P P---peroneus primus
q q---peroneus tertius
M M---buiger van den grotten teen
NNNN---tibia posticus
LL-----buiger der vier tehnen


zz obliquus externus
tendon van latissimus
ee transversalis
yy soleus
yy soleus
zz soleus
HH---poplitoeus
oo---peroneus secundus
PP---peroneus primus
qq---peroneus tertius
MM---buiger van den grotten teen
NNNN--tibia posticus
LL-----buiger der vier teenen




NNNN--tibia-posticus
oo ----peroneus primus
PP ---peroneus secundus
qq --- peroneus tertius



NNNNNN tibia posticus
PP --- peroneus secundus
qq --- peroneus tertius
LLLL --- buiger der 4 tehenn





peroneus tertius


a a a — sacro lumbus tendon — heeft No
R — kleine ruge Muskels — siet de volgende No
KKKK costarum
piriformis gaet in de beyde
buiyts gaeten dees
os sacrum


f f f f complexi ... leest hier van de volgende No
e e e e transversalis ... leest de voorgaende No
i d --- semispinati ... leest de volgende No als oc de voorgaende
c c c c c c c c c c c --- c tendon van dorsi longissimus ... leest de voorgaende No
a a a a het vleeschachtige gedeelt van sacrolumbus komt van de eerste of 12 ribbe ...
KK ..... transversalis het membraen ... gedeelt van ... volgende No
LL ... het parcementige ... van dorsi longissimi ...
... leest de eerste No als oc de dese volget
R.R. ... Galeni



a a recti Majores komt van den 2 uytsteek des Nekbeens en eyndiget int achterhooft
b b .. recti Minores komt vant eerste been des Neckes en eyndiget int achterhooft ten deele onder major recti
c c obliqui superior komt van den tweeden wervel tersyden uytwart en plant sich ter delle onder major int achterhooft tersydewart
d d ... obliqui inferior komt van den tweeden achterwart uytsteek en eyndiget int eerste tersyde uytsteek des Neckes
KKK schaleni
xx Sacer Mushel
qq quadratus is komende van het hope been
NNNN transversus
LLLL


NB b spinati dient men wel te observeren in 2 gedeelte het eene twee
komt van de 2 3 4 5 6 7 middelste uitsteeksels der nekwervels gaet terzijde
van de 2 wervel in de 3 terzijde uitschiet van 3 in de 4 en so voorts tot aen
de sevende het ander gedeelte het welcke ook van de 6 achterste uitsteeksels
der nekwervels komt leijt boven op het gesneede deel en gaet sich planten
in de 6 bovensten terzijden uitschieten der ruggewervels bi de transversalis
die welcke komt aen dese 6 terzijde uitsteeksels en de complexi komt de 5 terzijde uitsteeck
bb obliqui inferior leit hier noch in sijn plaets en is hier noch te observeren
dat het eerste of bovenste bed an het 2 bed gebonden wort
semispinati
dddd tendon an de achterste of hoogste uitsteeksels der ruggen
eee en de tendon van semi spinati welcke so uitgeschoten sijn aen
en 2 en eerste tendonen uit terzijde uitsteeksel aen de bovensten haelt bi de
plaets van dorssi longissimus
ccccccc dorssi longissimus plaetsen worden hier gerepresenteert aen de
dwarse terzijde uitsteeksels der tendonen alsoo aen hoe bedden en de twaelfde
ribbe
aa transversus komt van den ontrent der dwarsse uitsteeksels der lendenwervels
doch inwaert en niet uiterlich alsoo en aen dat
siet hier en leest de No van voorne tegenover
xxxxx/xxxxx tendon van carver hoeft en siet hier van de voorgaende
No van achter

